

...die
Problemlöser

Berger

Baubedarf
Industriebedarf

Schalungsbedarf
Mietpark

Baumaschinen + Geräte
Werkzeuge
Betriebsrichtungen
Umweltschutz
Arbeitskleidung
Mietpark
Reparaturservice

Schalungssysteme
Schalungstechnik
Schalungszubehör

Frühlingsaktion 2012



45776
Zurrurt 2-teilig

50 mm breit, 8 m lang
mit Ratsche und Spitzhaken
2000/4000 daN

9,95



Zick-Zack-Unterlegleiste

- Stabiler Abstandhalter für die untere Bewehrung, Tritt- und kippicher, hoch belastbar
- Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“
DBV – c – L2/F/T/A


35548
Betondeckung: 30 mm, Länge: 200 cm, Palette: 5200 m

Preis ab
1 Palette **12,65** / 100 lfm

35549
Betondeckung: 35 mm, Länge: 200 cm, Palette: 3200 m

Preis ab
1 Palette **17,85** / 100 lfm

Andere Betondeckung auf Anfrage.



ibmb MPA
IN BRAUNSCHWEIG
Institut für Eisenbetonbau
Maschinen- und Bautechnik



35168 Unterlegleiste mit Aussparung 30 mm
(Bund = 100 m) - 2 m Ware

Preis ab 20 Bund: **14,20 /100 m**

Preis ab 1 Palette: **13,80 /100 m**

35118 Unterlegleiste mit Aussparung 40 mm
(Bund = 60 m) - 2 m Ware

Preis ab 20 Bund: **23,50 /100 m**

Preis ab 1 Palette: **22,95 /100 m**

35167 Unterlegleiste mit Aussparung 25 mm
(Bund = 100 m) - 2 m Ware

Preis ab 20 Bund: **13,75 /100 m**

Preis ab 1 Palette: **13,35 /100 m**

35116 Unterlegleiste mit Aussparung 35 mm
(Bund = 60 m) - 2 m Ware

Preis ab 20 Bund: **21,50 /100 m**

Preis ab 1 Palette: **20,90 /100 m**

35117 Unterlegleiste mit Aussparung 50 mm
(Bund = 60 m) - 2 m Ware

Preis ab 20 Bund: **31,50 /100 m**

Preis ab 1 Palette: **30,90 /100 m**



35097 Ringabstandhalter Z-30 / 4-12 mm Eisen
(Beutel = 500 St. / Sack = 2.000 St. / Palette = 20.000 St.)

Preis ab 1 Sack: **13,90 /1000 St.**

Preis ab 5 Sack: **12,50 /1000 St.**

35098 Ringabstandhalter Z-35 / 4-12 mm Eisen
(Beutel = 200 St. / Sack = 1.000 St. / Palette = 12.000 St.)

Preis ab 1 Sack: **23,90 /1000 St.**

Preis ab 5 Sack: **21,50 /1000 St.**

35099 Ringabstandhalter Z-40 / 4-12 mm Eisen
(Beutel = 125 St. / Sack = 500 St. / Palette = 10.000 St.)

Preis ab 1 Sack: **31,50 /1000 St.**

Preis ab 5 Sack: **28,50 /1000 St.**

35100 Ringabstandhalter Z-50 / 4-12 mm Eisen
(Beutel = 100 St. / Sack = 500 St. / Palette = 5.000 St.)

Preis ab 1 Sack: **59,50 /1000 St.**

Preis ab 5 Sack: **54,90 /1000 St.**



39168 Erdungsband
30 x 3,5 mm, verzinkt
Rolle ca. 28 kg (= 33 m), Auflage Z 500

Preis ab 1 Rolle: 0,98 €/kg
Preis ab 10 Rollen: 0,95 €/kg

Preis ab 1 Palette:

0,90 /kg

94219, Erdungsband
30 x 3,5mm, Edelstahl V4A
Rolle = 55,0 kg (ca. 65 lfm)

**Topkalkulierte Tages-
preise – Fragen Sie uns!**



95206 Erdungsdraht Rd 10 blank
Rolle ca. 55 kg (= 89 m), Auflage Z 350

**Topkalkulierte Tages-
preise – Fragen Sie uns!**

94221, Erdungsdraht V4A, Rd 10,
Edelstahl,
Rolle ca. 88 lfm

**Topkalkulierte Tages-
preise – Fragen Sie uns!**



Erdungsband - Zubehör

95210 Keilverbinder 0,80 €/St. **0,70/st.** ab 1 Karton
95215 Kreuzverbinder 0,80 €/St. **0,70/st.** ab 1 Karton
26318 Multiklemme 0,80 €/St. **0,70/st.** ab 1 Karton

94220 Kreuzverbinder V4A Edelstahl,
flach/rund ODER rund/rund,
(Karton = 25 St.)

Preis auf Anfrage



Unterstützungskorb

zur Distanzierung der Bewehrung in Sohle / Decke / Wand.
Verpackung: Bunde à 25 Stück auf Einwegpalette

Artikel-Nr.	Höhe h (cm)	Bezeichnung	St./Palette
34108	8	8/200	1000
34110	10	10/200	900
34112	12	12/200	700
34114	14	14/200	600
34116	16	16/200	500
34118	18	18/200	500
34120	20	20/200	400

**Topkalkulierte Tages-
preise – Fragen Sie uns!**

29402 Mauerkragen MK 110
für KG-Rohr DN 100mm
inkl. 2 St. Edelstahlspannbänder



13,95

Schalöl DIVINOL Classic B

biologisch schnell abbaubar (nach CSC L 33-A94)

- Einwandfreies, problemloses Entschalen
- Saubere Trennwirkung, gleichzeitig hervorragende Betonoberfläche
- Kein Verfärben der Betonoberfläche
- Geeignet für alle gebräuchlichen Schalungsarten
- frei von Wachsen, Paraffinen, Siliconen

39795
30 l Kanister

1,35 /Liter



39007
1.000 l Container

1,25 /Liter

39046
200 l Fass

1,30 /Liter



9935329
GLORIA Schalölspritze,
5 ltr. „405 T Profiline“

Stahlblechbehälter, mit Düse
max. Betriebsdruck: 6 Bar

85,00



29967 Baufolie, recycling

Baufolie Typ 120, Maß: 4 x 50 m (mit Fertigungstoleranz)

10,55 €/100 m² **9,50/100 m²** ab 10 Rollen

9935330
GLORIA Schalölspritze,
10 ltr. „410 T Profiline“

Stahlblechbehälter, mit Düse
Betriebsdruck: 6 bar

95,00



29968 Baufolie, recycling

Baufolie Typ 200, Maß: 4 x 50 m (mit Fertigungstoleranz)

16,75 €/100 m² **15,55/100 m²** ab 10 Rollen



76419
VBW Mattenschneider Nr. 996, Bau Cut

Länge: 950 mm

49,90



75617
Monierzange 280 mm

7,90



75361
PICARD Latthammer Bauausführung - 400S

Bahn gerauht

9,90



70083
Bandmaß weißlackiert, 50 m

20,40



70122 Wasserwaage Aluminium 800 mm

5,95

70123 Wasserwaage Aluminium 1.000 mm

7,95

70126 Wasserwaage Aluminium 2.000 mm

12,75





14102
Arbeitshandschuh „Mercedes“

Rind- Vollleder, Handrücken und Stulpe aus Textil, Größe: 10,5

2,40 / Paar*

* Kartonabnahme auf Anfrage



88487
Diamant-Trennscheibe „Beton ECO“ Ø 230 mm

Segmenthöhe 10 mm, Bohrung: 22,2 mm
geeignet für allgemeines Baustellenmaterial

29,95



391613-A
Winkelschleifer - Aktions - Set

im Doppelpack:
GWS 850 C Professional - 850 W + GWS 22-230 JH - 2200 W
Scheiben: Ø 230 mm + Ø 125 mm

179,00



9991219
BOSCH Schlaghammer GSH 5 CE Professional

mit SDS-max Aufnahme, Vibrationsgedämpft
Leistung: 1.150 Watt
Schlagenergie: 8,3 J
Gewicht: 6,2 kg
im Koffer

449,00



392034-A
ATTIX 30-21 XC - Nass-/Trockensauger

Vollautomatische Filterabreinigung, kompakte Bauweise und umfangreiches Zubehör zeichnen diesen Nass-/Trockensauger aus.

- Luftmenge 3700 l/min.
- Leistung 1500 W
- Unterdruck 250 mbar
- Behältervolumen 30 Liter
- Netzanschluss 230 V/1~/50-60 Hz

419,00

...die
Praktikforce

Berger
Baubedarf
Industriebedarf

Schalungsbedarf
Mietpark

Baummaschinen + Geräte
Werkzeuge
Betriebsrichtungen
Umweltschutz
Arbeitskleidung
Mietpark
Reparaturservice

Schalungssysteme
Schalungstechnik
Schalungszubehör

Die perfekte Kellerschalung



Ringer MASTER ALU

- mit 4 Tragegriffen
- kompatibel zu MASTER STAHL

Bauhöhen:

- 0,90 m • 2,70 m
- 1,35 m • 3,30 m

Wahlweise mit
Ringer Kunststoff Schalhaut
oder mit finnischer Schalhaut